



# Vervanging binnenwerk PRO3-VAQ



Quooker®

## Vervanging binnenwerk PRO3-VAQ

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
  3. Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
  4. Controleer of de druk van de Quooker af is door de kokendwaterkraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
  5. Koppel het LED-snoetje los.
  6. Draai de wartel tussen de kraan en het reservoir los.
  7. Draai de wartel van de toevoerslang los van de inlaatcombinatie.
- Neem het reservoir uit het keukenkastje en laat via de toevoerslang het water in de gootsteen lopen.



8. Draai de inbusboutjes los en verwijder de bovenkap (stekkers lostrekken).
9. Verwijder de schuimdelen, draai de moertjes los en verwijder het binnenwerk.
10. Maak indien nodig de pakkingrand schoon met het bijgeleverde schuursponsje.

Spoel alleen de binnenketel uit met water (A) en probeer hierbij te voorkomen dat er water bij de schroefdraadpennen komt (B). Maak de ketel droog. Monteer het nieuwe binnenwerk en let daar bij op de stand van het Quooker logo t.o.v. de voorzijde van de rode ring (zie afb. 9). Zet de moeren kruislings vast. Plaats de schuimdelen terug, monteer de bovenkap en sluit het reservoir aan met de nieuwe fiberringen.

11. Draai de inlaatcombinatie weer open en controleer op lekkage. Schakel het reservoir in.

#### Let op


Steek de stekker pas in het stopcontact als de Quooker met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen.

Er komt eerst zwart water uit de kraan.

Dit is koolstof uit het filter (Norit). Zie afb.

11. Als de Quooker na  $\pm 10$  minuten op temperatuur is (de LED op de kraan is dan uit), het reservoir nogmaals doorspoelen totdat het sputteren is opgehouden en de kraan een blazende straal geeft.

Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik. Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht je ondanks deze handleiding nog vragen hebben dan kun je contact opnemen via het servicecontactformulier op [quooker.nl/servicecontactformulier](http://quooker.nl/servicecontactformulier) of bel 0180 420488.



Quooker®

Quooker Nederland b.v.  
Staalstraat 1  
2984 AJ Ridderkerk  
0180 420488  
info@quooker.nl  
quooker.nl