


Umbau des COMBI E in ein COMBI+ E

In Kombination mit einem Fusion Hahn




Umbau des COMBI E in einen COMBI+ E

- 1 Schalten Sie den Quooker mit dem Ein-/Ausschaltknopf oben auf dem Deckel aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
- 2 Drehen Sie den Kochend-Wasser-Knopf auf und schliessen Sie ihn wieder, sobald das Wasser kalt ist.
- 3 Schliessen Sie das Absperrventil der Sicherheitsgruppe.
- 4 Prüfen Sie, ob der Quooker drucklos ist, indem Sie den Kochend-Wasser-Knopf des Hahns wieder öffnen. Es sollte nun kein Wasser mehr austreten.



- 5 Bauen Sie das Mischventil aus.
- 6 Bringen Sie die Verschlusskappe und das Prüfventil am Mischventil an.
- 7 Das Eckventil warm absperren und die Übergangsmuffe mit einem Fiberring anschliessen. Das Mischventil auf das Reduktionsventil montieren und danach das Reduktionsventil mit dem zweiten Fiberring an die Übergangsmuffe anschliessen. Den Warmwasserschlauch der Mischbatterie oder des Fusion Hahns an das Mischventil mit dem Schlauchsieb anschliessen. ACHTUNG! Das Schlauchsieb und das Prüfventil dienen auch als Abdichtung.
- 8 Bringen Sie den Übergangsstutzen mit dem Fiberring an der Sicherheitsgruppe an. Schliessen Sie daraufhin die Schlauche des Reservoirs an das Mischventil und die Sicherheitsgruppe an.



HINWEIS!

Der Quooker funktioniert unter Wasserleitungsdruck und muss deshalb stets mit der mitgelieferten Sicherheitsgruppe an die Wasserleitung montiert werden. Das Quooker-System muss anschliessend gemäss den vor Ort geltenden Bestimmungen angeschlossen werden. Fixieren Sie die Sicherheitsgruppe in der Höhe so, dass der Höhenunterschied zum Abfluss so gross wie möglich ist. Dies hat mit dem Ablauf des Expansionswassers zu tun.

- 9 Kochend-Wasser-Knopf und Eckventilen öffnen. Kappe der Sicherheitsgruppe entfernen und das Absperrventil öffnen. Auf undichte Stellen prüfen. Lassen Sie vor Gebrauch das warme Wasser einige Minuten durchlaufen.
- 10 Schalten Sie den Quooker ein. Nach Erhitzung des Wassers muss vor dem Gebrauch einmal der gesamte Inhalt an Quooker-Wasser durchgespült werden.

